


Position	Amount	Type number	Description	PG
1	1	1010711319	CHIP EJECTION HOOD TS 250 USA	36
2	1	1010713451	SEAT+BLADE COLLAR, OUTER TS 250 (USA)	29
4	1	1010706722	POINTER TS 250	16
5	1	1010713460	TABLE INSERT ASSEMBLY TS 250 (USA)	29
6	6	1010706862	THRUST BEARING TS 250	29
7	1	1380706870	TABLE TS 250	63
10	1	1010706650	CROSSCUT FENC TS 250	40
12	1	1010706854	HANDLE TS 250	24
13	1	1010706641	HANDWHEEL TS 250	27
14	1	8111711049	SWITCH ON/OFF TS 250 USA	39
15	1	1010706714	POINTER, BLADE TILT TS 250	17
16	1	8116711355	OVERLOAD RELAY TS 250 USA	34
17	1	8103713758	STARTING RELAY TS 250 USA 120V	40
18	1	1010711360	SAW BLADE HOUSING TS 250 USA	52
19	1	1010706838	RUBBER FOOT SET TS 250	19
20	1	1010713745	CABLE BRACKET TS 250 USA	19
21	1	1010706846	BRACKET F.SÄGEBLATT U. KABEL TS 250	32
22	1	1010706633	ACCESSORY BAG 3-TEILIG TS 250	25
23	1	1010706668	RIP FENC TS 250	46
24	1	1010706765	GUIDE EXTRUSION TS 250	36
25	1	1010706757	TABLE EXTRUSION TS 250	49
26	1	1010711386	GUIDE EXTRUSION TS 250 USA	37
27	1	8139719710	SWITCH ENCLOSURE, UPPER	24
28	1	1382720519	GUARD PLATE TS 250 USA	29
30	1	1010707176	THREADED ROD TS 250	24
31	2	1010707150	GUIDE TS 250	25
32	1	1010713761	MOTOR ASSEMBLY TS 250 USA 120V	62
33	2	1010707168	CONICAL GEAR WHEEL TS 250	21
34	1	1010710126	CARBON BRUSH SET TS 250 GB110V	30



	Litzenfarben	Colour of strands	Couleur des cordons
BK	schwarz	black	noir
WH	weiß	white	blanc
BU	blau	blue	bleu
YE	gelb	yellow	jaune
RD	rot	red	rouge
TR	transparent	transparent	transparent
BN	braun	brown	brun
GY	grau	grey	gris
GNYE	grün-gelb	green-yellow	vert-jaune
BKWH	schwarz-weiß	black-white	noir-blanc
GN	grün	green	vert
OG	orange	orange	orange
VT	violett	violet	violet
TQ	türkis	turquoise	turquoise

	Bedeutung der Kurzzeichen	Meaning of the symbols	Interprétation des symboles
B	Stecker	plug	fiche
C	Kondensator	condenser	condensateur
D	Funkentstördrossel	interference suppression inductance	inductance d'antiparasitage
E	Elektronik-Baustein	electronic unit	unité électronique
I	Induktionsspule	induction coil	bobine d'inductance
K	Klemme	terminal	borne
L	Licht	light	lumière
M	Motor	motor	moteur
O	Überlastschutz	overload cut-out	déclencheur de surintensité
R	Drehrichtungsumschalter	reversing switch	commutateur droite-gauche
S	Schalter	switch	interrupteur
U	Umschalter	change-over switch	commutateur
X	Elektronik-Element	electronic element	élément électronique