


| Position | Amount | Type number | Description | PG |
|----------|--------|-------------|--|----|
| 1 | 1 | 7006028220 | Clamping lever | 24 |
| 2 | 2 | 6121121296 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW | 10 |
| 3 | 1 | 1380703498 | Pivot KGT 300 | 42 |
| 4 | 2 | 141110240 | Hexagon head screw | 10 |
| 5 | 2 | 1382703517 | GUARD PLATE BL 2,00X106,8X187,7 KGT300 | 22 |
| 6 | 2 | 6209018460 | NUT AND WASHER ASSEMBLY | 10 |
| 7 | 2 | 6143076260 | THREAD ROLLING SCREW M 8X35 - ST VERZ./G | 13 |
| 8 | 2 | 6306017266 | SHIM RING 8X14X1 VERZ. | 10 |
| 9 | 1 | 1381704013 | SIDE PANEL KGT300 | 21 |
| 10 | 1 | 6208073395 | CAP NUT, SELF-LOCKING | 10 |
| 11 | 1 | 6300686603 | WASHER | 10 |
| 12 | 1 | 6305002508 | WASHER B 13 VERZ. | 10 |
| 13 | 1 | 1142703978 | ANGLE SCALE 0,08X7,5X92 48-0-48 GRAD | 16 |
| 14 | 1 | 1482683769 | SHIM PLATE BL3,00 KGS303 | 30 |
| 15 | 1 | 1385681999 | Swivel arm bold RD 16,3/M12X122 KGS303 | 23 |
| 16 | 2 | 7123148635 | STEEL BALL RD 7,938 | 10 |
| 17 | 2 | 1485215979 | LOCK BOLT | 15 |
| 18 | 2 | 7051683751 | PRESSURE SPRING RDA=8,5 LO=25,6 8,5 WIND | 10 |
| 19 | 1 | 7637712815 | SLIDE BUSHING 18X20X22 MIT BUND | 16 |
| 20 | 4 | 6305002486 | Washer | 10 |
| 21 | 4 | 7057208753 | RUBBER FOOT RD 30X17,5 80 SHORE | 12 |
| 22 | 7 | 141130100 | Hexagonal nut | 10 |
| 23 | 1 | 1010712676 | TABLE M.JUSTIERBLECH ET KGT 300 | 56 |
| 24 | 1 | 141150540 | Saucer spring | 10 |
| 25 | 1 | 6202002313 | HEXAGON NUT, PREV. TORQUE TYPE | 10 |
| 26 | 1 | 141150050 | Washer | 10 |
| 27 | 4 | 141113870 | Cap screw | 12 |
| 28 | 3 | 2391202772 | GLIDE PIECE | 10 |
| 29 | 1 | 6103122986 | HEXAGON HEAD SCREW M 8X85 VERZ. | 12 |
| 30 | 2 | 6202024139 | HEXAGON NUT, PREV. TORQUE TYPE | 10 |
| 31 | 1 | 7051683611 | PRESSURE SPRING RDA=8,5 LO=17,7 5,5 WIND | 10 |
| 32 | 3 | 6143075247 | Cap screw w.internal hexagon | 12 |
| 33 | 1 | 1482682029 | CLAMPING PLATE BL 2,00X35X68,5 KGS303 | 13 |
| 34 | 1 | 1010713400 | ACCESSORY BA GUMMIFÜßE KGT 300 | 26 |
| 35 | 1 | 7123716854 | STEEL BALL RD 12 KGT300 | 12 |
| 36 | 1 | 2391203906 | PLUG-IN BUFFER | 10 |
| 40 | 1 | 1380703960 | FENC KGT300 | 36 |
| 41 | 1 | 6172028215 | Fillister head screw | 10 |
| 42 | 1 | 1482681987 | ANGLE POINTER BL 1,50X10X21,5 KGS303 | 12 |
| 43 | 1 | 1385682006 | DREHTELLERBOLZEN KGS303 RD 16/M10X63 | 20 |
| 44 | 1 | 1381704005 | TABLE INSERT KGT300 | 20 |

| | | | | |
|----|---|------------|--|----|
| 45 | 1 | 6123612815 | RAISED CHEESE HEAD SCREW | 10 |
| 46 | 1 | 7053711590 | CUP SPRING 10X5,2X0,5 FORM A | 11 |
| 47 | 1 | 1482711584 | LOCKING PLATE BL 2,50X31,5X90 KGT300 | 21 |
| 48 | 1 | 141150120 | Washer | 10 |
| 49 | 1 | 6442059304 | SPACER SLEEVE | 10 |
| 50 | 1 | 141151940 | Washer | 10 |
| 51 | 1 | 1380712713 | TURNTABLE KGT300 | 46 |
| 52 | 1 | 1385682014 | CLAMPING ROD RD 8X185,5 KGS303 | 14 |
| 53 | 1 | 1388698264 | KNOB, RED | 17 |
| 54 | 1 | 1485683840 | WASHER RDA44XRDI9X4 KGS 303 | 13 |
| 55 | 1 | 6161132754 | HEX. SOCKET SET SCREW, FLAT PT | 10 |
| 56 | 1 | 1482681979 | POINTER BL 2,00X12X46 KGS303 | 13 |
| 57 | 1 | 141110280 | Hexagon head screw | 10 |
| 58 | 1 | 6205029131 | HEXAGON THIN NUT | 10 |
| 60 | 1 | 6103703636 | HEXAGON HEAD SCREW M 4X12 VERZ. | 11 |
| 61 | 2 | 141150110 | Washer | 10 |
| 62 | 1 | 141118130 | Self-tap. fill. h. screw | 10 |
| 63 | 2 | 7100083463 | DEEP GROOVE BALL BEARING | 18 |
| 64 | 2 | 6442706377 | SPACER SLEEVE RD 8/6,4X18 VERZ. | 12 |
| 65 | 1 | 1381738805 | PLUG RD 13 | 10 |
| 66 | 1 | 7231703351 | COGGED BELT HTD 300-5M-20 CXP KGT300 | 29 |
| 67 | 1 | 1482681839 | Spindle lock | 14 |
| 68 | 1 | 7051074232 | TENSION SPRING | 12 |
| 69 | 1 | 1385703410 | SHAFT 14HTD5M20 RD21X70 KGT300 | 27 |
| 70 | 6 | 6143661561 | Fillister head screw w.flange | 10 |
| 71 | 2 | 141113940 | Cap screw | 10 |
| 72 | 1 | 1381142830 | PLUG RD 20/15x4 | 10 |
| 73 | 1 | 1010703383 | ELECTRIC MOTOR 1,8KW 230/1/50 KGT300 | 61 |
| 74 | 1 | 1010712684 | RETRACTABLE BLADE GUARD KPL. KGT 300 | 34 |
| 75 | 1 | 141150010 | Washer | 10 |
| 77 | 1 | 1382703622 | Zugblech BL 1,50x10x290,5 KGT-300 | 18 |
| 78 | 1 | 7051703590 | TENSION SPRING RDA 14X49,75X1,5 11 WINDU | 15 |
| 80 | 1 | 1385703526 | MOTOR HEAD AXLE RD22,8X102,5 /M12 KGT300 | 24 |
| 81 | 1 | 1382716961 | REIBBLECH KGT 300 RD 72/52,2X1,0 | 20 |
| 82 | 1 | 7051703558 | TORSION SPRING KGT300 | 29 |
| 83 | 1 | 6300714330 | WASHER 13X26X2,5 VERZINKT | 11 |
| 84 | 1 | 7053063343 | CUP SPRING | 10 |
| 85 | 2 | 141130930 | Hexagonal lock nut | 10 |
| 86 | 1 | 6410178646 | SHAFT COLLA A 14 / I-6KT VERZ. | 16 |
| 87 | 1 | 6143088225 | HEX. HEAD THREAD ROLLING SCREW M 4X8 (GE | 10 |
| 88 | 1 | 1382706389 | CLAMPING PLATE BL 0,88X13,5X22 KGT300 | 22 |
| 89 | 1 | 7637712815 | SLIDE BUSHING 18X20X22 MIT BUND | 16 |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|----|
| 90 | 2 | 6150703407 | THUMB SCREW M 6X12 KGT300 | 12 |
| 91 | 2 | 7051711623 | Pressure spring | 11 |
| 92 | 2 | 6205028046 | HEXAGON THIN NUT | 10 |
| 93 | 2 | 6143099472 | THREAD ROLLING SCREW E M 6X30 - ST VERZ. | 12 |
| 94 | 1 | 1380703374 | MOTOR CARRIER KGT300 | 37 |
| 95 | 1 | 7233707699 | POLY-RIB BELT 7 PJ 356 RIEMENHÖHE 4,0 | 29 |
| 96 | 1 | 1380703420 | POLY-RIB PULLEY 7J / RDA 74,9X25 KGT300 | 29 |
| 97 | 1 | 1380703323 | GEARBOX ENCLOSURE KGT300 | 47 |
| 100 | 1 | 6121703686 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M10X25 LIN | 17 |
| 101 | 1 | 1380703676 | BLADE COLLAR, OUTER RD 63/10X8 KGT300 | 19 |
| 102 | 1 | 1380703650 | BLADE COLLAR RD 63/19X10,45 KGT300 | 25 |
| 103 | 1 | 6401041131 | CIRCLIP FOR BORE 55X2 | 13 |
| 104 | 1 | 7100016820 | DEEP GROOVE BALL BEARING 20X47X14 6204-2 | 22 |
| 105 | 1 | 1010719441 | RETRACTABLE BLADE GUARD M.GLEITFÜßE KGT | 29 |
| 106 | 1 | 141180740 | Spring ring | 10 |
| 109 | 1 | 7100010180 | DEEP GROOVE BALL BEARING | 18 |
| 110 | 1 | 1010717252 | SAEGEBLATTWELLE KPL. KGT300 | 39 |
| 120 | 1 | 6104220876 | Hex fit bolt | 13 |
| 121 | 1 | 1482703581 | BOLT BL 2,99X23,5X66 KGT300 | 15 |
| 123 | 1 | 1388703560 | RELEASE LEVER RD 5 KGT300 | 20 |
| 124 | 1 | 141116770 | Fillister head screw | 12 |
| 125 | 1 | 6172001791 | Fillister head screw w. cross head | 10 |
| 126 | 1 | 8242703600 | CABLE CLIP RD6 | 29 |
| 127 | 2 | 7051074232 | TENSION SPRING | 12 |
| 128 | 1 | 8402703440 | CABLE WITH PLUG 2X1,0X2353/2XFH KGT300 | 26 |
| 129 | 1 | 141130090 | Hexagonal nut | 10 |
| 131 | 1 | 1381703467 | HANDLE KGT300 | 24 |
| 132 | 1 | 8111703451 | Switch On/Of 2-Polig UM 230V 10A KGT300 | 29 |
| 133 | 6 | 6186602763 | Fillister head screw w.fill. head screw | 10 |
| 139 | 1 | 1394201630 | Push stick | 19 |
| 140 | 2 | 6209114230 | Flange nut | 10 |
| 141 | 2 | 1482711606 | ADAPTOR PLATE BL 4,00X15X40 KGT300 | 20 |
| 142 | 5 | 6132661454 | HEX.SOCKET COUNTERS.HEAD SCREW | 10 |
| 143 | 1 | 1382703479 | SPLITTING BLADE KGT300 | 20 |
| 144 | 1 | 1010703995 | SAW BLADE GUARD ASSEMBLY KGT300 | 20 |
| 145 | 4 | 6172075604 | CROSS REC'D PAN HEAD TAP.SCREW ST 3,9X16 | 10 |
| 146 | 1 | 1382703860 | END CAP BL 2,00X97,5X56 KGT300 | 25 |
| 147 | 1 | 1383703880 | FENCE EXTRUSION 474,5 MM KGT300 | 32 |
| 148 | 1 | 1482703905 | TENSION PLATE BL 0,88X55X95 KGT300 | 25 |
| 149 | 1 | 141131010 | Hexagonal nut | 10 |
| 150 | 1 | 6150669454 | THUMB SCREW M 8X40 VERZ. | 21 |
| 151 | 1 | 1381703840 | END CAP KGT300 | 15 |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|----|
| 153 | 2 | 1142703919 | SCALE 0,25X10X340,5 10,30-0/0-23,50 CM | 15 |
| 155 | 1 | 1385703828 | GUIDE BAR RD 14X99 KGT300 | 19 |
| 156 | 1 | 1380711571 | DISC GUARD KGT300 | 36 |
| 157 | 3 | 6143703710 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW E M 5X25 - | 12 |
| 158 | 2 | 7637711444 | SLIDE BUSHING 14X16X12 MIT BUND | 14 |
| 159 | 1 | 1385703810 | TOOTHED RACK RD 14h9X168 KGT300 | 31 |
| 160 | 1 | 1010712692 | GEARWHEEL SHAFT KPL. ET KGT | 30 |
| 164 | 4 | 6172047473 | CROSS REC'D PAN HEAD TAP.SCREW ST 4,2X9, | 10 |
| 165 | 1 | 1381720353 | PROTECTION COVER KGT300 | 20 |
| 166 | 1 | 1485711615 | GUIDE BAR RD 10X156 KGT300 | 20 |
| 169 | 1 | 1010704142 | TABLE ASSEMBLY KGT300 | 49 |
| 170 | 1 | 1010712706 | RIP FENCE KGT 300 | 40 |

pareparts.com.au



| | Litzenfarben | Colour of strands | Couleur des cordons |
|------|--------------|-------------------|---------------------|
| BK | schwarz | black | noir |
| WH | weiß | white | blanc |
| BU | blau | blue | bleu |
| YE | gelb | yellow | jaune |
| RD | rot | red | rouge |
| TR | transparent | transparent | transparent |
| BN | braun | brown | brun |
| GY | grau | grey | gris |
| GNYE | grün-gelb | green-yellow | vert-jaune |
| BKWH | schwarz-weiß | black-white | noir-blanc |
| GN | grün | green | vert |
| OG | orange | orange | orange |
| VT | violett | violet | violet |
| TQ | türkis | turquoise | turquoise |

| | Bedeutung der Kurzzeichen | Meaning of the symbols | Interprétation des symboles |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| B | Stecker | plug | fiche |
| C | Kondensator | condenser | condensateur |
| D | Funkentstördrossel | interference suppression inductance | inductance d'antiparasitage |
| E | Elektronik-Baustein | electronic unit | unité électronique |
| I | Induktionsspule | induction coil | bobine d'inductance |
| K | Klemme | terminal | borne |
| L | Licht | light | lumière |
| M | Motor | motor | moteur |
| O | Überlastschutz | overload cut-out | déclencheur de surintensité |
| R | Drehrichtungsumschalter | reversing switch | commutateur droite-gauche |
| S | Schalter | switch | interrupteur |
| U | Umschalter | change-over switch | commutateur |
| X | Elektronik-Element | electronic element | élément électronique |