


| Position | Amount | Type number | Description | PG |
|----------|--------|-------------|--|----|
| 1 | 48 | 6209114230 | Flange nut | 10 |
| 2 | 8 | 6205055744 | HEXAGON THIN NUT M 12 VERZ. FORM B | 10 |
| 3 | 2 | 7001144191 | STARKNOB SCREW M 8X23 (DIN 933) VERZINKT | 13 |
| 4 | 3 | 6305002486 | Washer | 10 |
| 5 | 2 | 1382651770 | TENSION PLATE BL 2,99X88,0X44,0 | 17 |
| 6 | 2 | 7632149640 | O-RING 5,23X2,62 70 SHORE | 10 |
| 7 | 1 | 1485651990 | GUIDE SHAFT RD 12X544,5 | 33 |
| 8 | 1 | 1482218837 | ANGLE BRACKET BL 2,99X79,5X(158) HINTEN | 20 |
| 9 | 1 | 1383651456 | FENCE EXTRUSION 1100 MM | 49 |
| 10 | 9 | 6209110995 | Flange nut | 10 |
| 11 | 1 | 1485652228 | BOLT RD 16X40,5 M8 | 23 |
| 12 | 1 | 7051005753 | TORSION SPRING | 14 |
| 13 | 7 | 6202002305 | HEXAGON NUT, PREV. TORQUE TYPE | 10 |
| 14 | 1 | 6103001151 | Hex head screw | 10 |
| 15 | 1 | 1382651690 | FENCE BASE PLATE BL 3,00X675,0X513,5 | 44 |
| 16 | 40 | 141150050 | Washer | 10 |
| 17 | 1 | 1482218829 | ANGLE BRACKET BL 2,99X79,5X(158) VORNE | 20 |
| 18 | 4 | 6103001178 | Hex head screw | 10 |
| 19 | 2 | 7006028653 | RATCHET LOCK LEVER, FEMALE | 19 |
| 20 | 4 | 141131020 | Square nut | 12 |
| 21 | 2 | 2391202772 | GLIDE PIECE | 10 |
| 22 | 16 | 6189011421 | CROSS REC'D SAUCER-HEAD SCREW 5X20-Z VE | 10 |
| 26 | 8 | 141122870 | Self-tap. fill. h. screw | 10 |
| 27 | 2 | 1382724166 | COVER, FENCE EXTRUSION BL 2,99X85X144,5 | 22 |
| 28 | 6 | 6500009339 | PARALLEL PIN 8 h8X45 | 10 |
| 29 | 2 | 1380649914 | JOINTING TABLE 310X602 | 62 |
| 30 | 4 | 141130930 | Hexagonal lock nut | 10 |
| 31 | 4 | 141150110 | Washer | 10 |
| 32 | 2 | 1482729912 | RETENTION PLATE BL 2,99X46X59 HC333 | 19 |
| 33 | 1 | 8118729936 | SWITCH GERADE | 23 |
| 34 | 36 | 141150130 | Washer | 10 |
| 36 | 4 | 6503001711 | CLAMPING SLEEVE | 10 |
| 37 | 4 | 1385652115 | CAM PLATE RD44X20 | 31 |
| 38 | 2 | 1485652244 | AXLE RD 12X366 | 30 |
| 39 | 1 | 7052651829 | LEAF SPRING 1,5X15X189 | 22 |
| 40 | 1 | 1380649965 | SETTING HANDLE | 24 |
| 41 | 11 | 141113890 | Cap screw | 12 |
| 42 | 16 | 6121023081 | Cap screw | 10 |
| 43 | 2 | 1380650092 | FENCE GUIDE | 19 |
| 44 | 1 | 1142651870 | SCALE 1,00 0-3 MM | 13 |
| 45 | 3 | 6172047473 | CROSS REC'D PAN HEAD TAP.SCREW ST 4,2X9, | 10 |

| | | | | |
|----|----|------------|--|----|
| 46 | 1 | 6264166657 | CAGE NUT | 10 |
| 47 | 1 | 1482652650 | TRANSMISSION BASE PLATE BL 2,99X126X120 | 26 |
| 48 | 1 | 6305002508 | WASHER B 13 VERZ. | 10 |
| 49 | 1 | 1485652287 | AXLE RD 20X45 | 24 |
| 50 | 1 | 1485652309 | AXLE RD 20X75,5 | 30 |
| 51 | 4 | 1380650025 | LOCKING STONE | 16 |
| 52 | 75 | 141113840 | Cap screw | 12 |
| 53 | 12 | 141151940 | Washer | 10 |
| 54 | 18 | 6202002291 | HEXAGON NUT, PREV. TORQUE TYPE | 10 |
| 55 | 2 | 1485208581 | BOLT | 18 |
| 56 | 3 | 6201002131 | CAP NUT M 8 VERZ. | 10 |
| 57 | 1 | 1492020237 | CHAIN TENSIONER FL 20X4X90 | 13 |
| 58 | 2 | 7246017292 | CHAIN SPROCKET RD 30,5X6,5 Z=10 T=8 | 15 |
| 59 | 2 | 1395028584 | THREADED BOLT RD 14X20 10h9 RUNDUMBESCHI | 13 |
| 60 | 1 | 7247017342 | GEARWHEEL Z=80/M=1,5 Z=15/T=8 | 21 |
| 61 | 1 | 141180060 | RETAINING RING | 10 |
| 62 | 1 | 7242653860 | FLAT BELT PULLEY RDA 160XRDI 16/16,8 MIT | 25 |
| 63 | 1 | 6306009760 | SHIM RING 16X22X1 VERZ. | 10 |
| 64 | 1 | 6400009900 | RETAINING RING FOR SHAFTS 16X1 | 10 |
| 65 | 2 | 1381649977 | DUST CHUTE | 20 |
| 66 | 1 | 1011652731 | SAW BLADE GUARD, PRE-ASSEMBLED OBEN | 41 |
| 67 | 1 | 1383655036 | PANEL, TABLE EXTENSION 320 MM | 26 |
| 68 | 1 | 1011659558 | CUTTERBLOCK GUARD 440 MM | 57 |
| 69 | 1 | 1384219973 | CUTTER GUARD, STANDARD 88X440 | 36 |
| 70 | 2 | 1382654761 | BRACKET BL 2,99X54X134 HC333 | 23 |
| 71 | 4 | 141113200 | Fillister head screw | 10 |
| 72 | 1 | 1011652723 | SAW BLADE GUARD, PRE-ASSEMBLED UNTEN | 36 |
| 73 | 1 | 7053636050 | CUP SPRING | 17 |
| 74 | 1 | 1485660735 | COUPLING DISC RD 28X8,2X4 | 17 |
| 75 | 4 | 1482652030 | CUTTERBLOCK WEDGE 310 MM | 34 |
| 76 | 1 | 1380218565 | CONICAL GEAR WHEEL Z=16 M2,5 45GRAD RDI | 17 |
| 77 | 2 | 6442084600 | SPACER SLEEVE RD 12/9X3,5 | 13 |
| 78 | 1 | 0911053179 | Planer BLADE HSS 310X20X3 HC 333, SATZ=2 | |
| 79 | 10 | 1485210365 | STRAINING SCREW M 6X11 SW10 | 12 |
| 80 | 1 | 1482652634 | TABLE SUPPORT BL 2,99X73X230 LINKS | 27 |
| 81 | 4 | 6132087995 | Countersunk screw | 10 |
| 82 | 8 | 6306661378 | SHIM RING 12X18X1,2 | 10 |
| 83 | 1 | 8242656840 | CABLE CLIP RD 9,5 BOHRUNG 5,2 | 10 |
| 84 | 4 | 1482652693 | COUPLING DISC BL 2,99XRD49,8 | 13 |
| 85 | 1 | 1380649957 | CUTTERBLOCK CARRIER | 64 |
| 86 | 2 | 7246649990 | CHAIN SPROCKET Z=28 | 13 |
| 87 | 1 | 1385652166 | CUTTERBLOCK 310MM | 52 |

| | | | | |
|-----|----|------------|--|----|
| 88 | 3 | 6720008538 | WOODRUFF KEY | 10 |
| 89 | 1 | 1385652085 | POLY-RIB PULLEY 7JX37,5/RDA 37,5X20 | 29 |
| 90 | 1 | 6300019984 | Washer | 10 |
| 91 | 2 | 141113940 | Cap screw | 10 |
| 92 | 2 | 7053081619 | CUP SPRING | 10 |
| 93 | 3 | 7004017433 | TURNING TANG | 14 |
| 94 | 2 | 1482652588 | TABLE BOLT BL 2,99X74X98 | 19 |
| 95 | 28 | 1482652316 | GRAP BL 8,00X36X46 | 23 |
| 96 | 1 | 1485652260 | AXLE RD 10X339 | 28 |
| 97 | 6 | 6122151520 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M 6X16 VER | 12 |
| 98 | 4 | 1381650002 | BEARING | 12 |
| 99 | 4 | 1482652715 | LOCKING PLATE BL 2,00X14X50 | 12 |
| 100 | 1 | 1385652123 | INFEED ROLLER RDA 25X416 GUMMIERT | 51 |
| 101 | 1 | 1485652147 | INFEED ROLLER RDA 25X416 GERILLT | 38 |
| 102 | 1 | 1485655294 | SPACER SLEEVE RD 25/20/16,2X15 | 24 |
| 103 | 2 | 1381655268 | WASHER RDA24XRDI16X3 | 14 |
| 104 | 2 | 6205088367 | HEXAGON THIN NUT | 10 |
| 105 | 4 | 1381649985 | SPINDLE BEARING | 12 |
| 106 | 4 | 7246651790 | CHAIN SPROCKET RDA 32,4X15 RDI 10 Z=15 T | 15 |
| 107 | 1 | 1380651803 | CONICAL GEAR WHEEL Z=16 M=2,5 45GRAD RDI | 17 |
| 108 | 2 | 1380650017 | BEARING SEAT | 25 |
| 109 | 2 | 7632123315 | O-RING 42,5X2,5 | 10 |
| 110 | 2 | 7100016995 | DEEP GROOVE BALL BEARING | 22 |
| 111 | 1 | 1482652642 | POINTER BL 2,00X22X25 | 15 |
| 112 | 1 | 1380649930 | THICKNESSER BED 307X550 | 59 |
| 113 | 4 | 1485652201 | THREADED SPINDLE RD16X316 | 38 |
| 114 | 5 | 6720008511 | WOODRUFF KEY | 10 |
| 115 | 3 | 6442158493 | SPACER SLEEVE RD 13/10,5X22 VERZ. | 12 |
| 116 | 1 | 7236651899 | ROLLER CHAIN 246 GLIEDER 6 MM TEILUNG | 35 |
| 117 | 1 | 7236651902 | ROLLER CHAIN 98 GLIEDER 8 MM TEILUNG | 27 |
| 118 | 1 | 7233652789 | POLY-RIB BELT 7 PJ 955 | 27 |
| 119 | 1 | 7232652777 | FLAT BELT 670X10X1,0 | 22 |
| 123 | 1 | 8013684791 | ELECTRIC MOTOR | 62 |
| 124 | 1 | 1385652107 | POLY-RIB PULLEY 7JX84,5/RDA 84,5X70 MOTO | 39 |
| 125 | 2 | 6300016705 | Washer | 10 |
| 126 | 1 | 141122670 | Hexagon head screw | 16 |
| 129 | 4 | 7051652740 | PRESSURE SPRING 2,5X15X32 | 12 |
| 130 | 2 | 141111420 | Fillister head screw | 12 |
| 131 | 1 | 8116729920 | SAFETY SWITCH M16-VERSCHRAUBUNG INCL.GER | 37 |
| 133 | 1 | 1482652618 | TABLE SUPPORT BL 2,99X73X230 RECHTS | 27 |
| 134 | 4 | 6143043477 | SET SCREW RESHARPENABLE BLADE M 6 NACH Z | 12 |
| 135 | 1 | 1010722000 | FAN WING+FAN COVER TKHS 315 D&D ET | 20 |

| | | | | |
|------|----|------------|--|----|
| 136 | 1 | 1010726510 | TERMINAL BOX ASSEMBLY TKHS 315M | 23 |
| 140 | 1 | 1382652564 | OUTER COVERING BL 1,50X579X711 BFS | 37 |
| 141 | 26 | 6172015687 | CROSS REC'D PAN HEAD TAP.SCREW | 10 |
| 142 | 1 | 1142651862 | SCALE 1,00X20X186 0-180 MM | 20 |
| 143 | 1 | 1381650070 | COVER BOHRFUTTERSEITE | 25 |
| 144 | 1 | 1382652416 | SIDE PANEL BL 2,00X574X825 BFS | 39 |
| 145 | 2 | 6264166657 | CAGE NUT | 10 |
| 146 | 12 | 6110000594 | CUP SQUARE NECK SCREW | 10 |
| 147 | 1 | 1382652432 | BOTTOM PLATE BL 2,00X438X574 | 38 |
| 148 | 1 | 7637651440 | SLIDE BUSHING RDI 16 (F.3MM BLECH) | 14 |
| 149 | 1 | 1482652677 | BEARING PLATE BL 2,99X66X181 | 21 |
| 150 | 1 | 7637651433 | SLIDE BUSHING RDI 06 (F.3MM BLECH) | 12 |
| 151 | 1 | 6442059304 | SPACER SLEEVE | 10 |
| 152 | 1 | 1382652335 | BASE PLATE BL 2,99X155X240 | 28 |
| 153 | 1 | 1382652491 | FRONT COVER PLATE BL 0,88X230X380 VORNE | 27 |
| 154 | 1 | 1382652378 | CHAIN TENSION PLATE BL 2,00X83X89 | 27 |
| 155 | 1 | 7246017365 | CHAIN TENSIONING SPROCKET RD 32,4X95, Z= | 15 |
| 156 | 1 | 1395017418 | THREADED BOLT RD 13X20 8h9 M 6 RUNDUMBE | 13 |
| 160 | 1 | 1382652394 | SIDE PANEL BL 2,00X574X825 AS | 39 |
| 161 | 1 | 1382652475 | FRONT COVER PLATE BL 0,88X230X380 HINTEN | 26 |
| 162 | 2 | 1382652459 | FRONT COVER PLATE BL 2,00X380X409 UNTEN | 33 |
| 163 | 4 | 6110000632 | CUP SQUARE NECK SCREW M 8X16 VERZ. | 10 |
| 164 | 1 | 1382652521 | MOTOR PLATE BL 5,00X119X194 | 24 |
| 165 | 2 | 1382652351 | ANGLE STRUT BL 2,99X50X542 | 22 |
| 166 | 4 | 7057208753 | RUBBER FOOT RD 30X17,5 80 SHORE | 12 |
| 167 | 1 | 7053075104 | CUP SPRING | 10 |
| 168 | 1 | 6121112564 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW | 10 |
| 169 | 1 | 7003087322 | HANDWHEEL | 29 |
| 171 | 1 | 1485652180 | SHAFT, HEIGHT ADJUSTMENT RD 16X188 | 30 |
| 172 | 2 | 6131059530 | CROSS RECESSED FLAT HEAD SCREW | 10 |
| 174 | 1 | 8132719641 | SWITCH SSK UC230V CEE-16A HC333 | 60 |
| 175 | 1 | 1382652548 | OUTER COVERING BL 1,50X659X711 AS | 39 |
| 182 | 4 | 6209675305 | LOCKING NUT M12 GANZMETALL | 10 |
| 7500 | 1 | 1153657668 | SPARE PARTS LIST 8-SEITIG /A4 ART.-NR. 0 | 13 |



| | Litzenfarben | Colour of strands | Couleur des cordons |
|------|--------------|-------------------|---------------------|
| BK | schwarz | black | noir |
| WH | weiß | white | blanc |
| BU | blau | blue | bleu |
| YE | gelb | yellow | jaune |
| RD | rot | red | rouge |
| TR | transparent | transparent | transparent |
| BN | braun | brown | brun |
| GY | grau | grey | gris |
| GNYE | grün-gelb | green-yellow | vert-jaune |
| BKWH | schwarz-weiß | black-white | noir-blanc |
| GN | grün | green | vert |
| OG | orange | orange | orange |
| VT | violett | violet | violet |
| TQ | türkis | turquoise | turquoise |

| | Bedeutung der Kurzzeichen | Meaning of the symbols | Interprétation des symboles |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| B | Stecker | plug | fiche |
| C | Kondensator | condenser | condensateur |
| D | Funkentstördrossel | interference suppression inductance | inductance d'antiparasitage |
| E | Elektronik-Baustein | electronic unit | unité électronique |
| I | Induktionsspule | induction coil | bobine d'inductance |
| K | Klemme | terminal | borne |
| L | Licht | light | lumière |
| M | Motor | motor | moteur |
| O | Überlastschutz | overload cut-out | déclencheur de surintensité |
| R | Drehrichtungsumschalter | reversing switch | commutateur droite-gauche |
| S | Schalter | switch | interrupteur |
| U | Umschalter | change-over switch | commutateur |
| X | Elektronik-Element | electronic element | élément électronique |