


| Position | Amount | Type number | Description | PG |
|----------|--------|-------------|---|----|
| 100 | 1 | 1380717421 | JOINTING TABLE 286,6X525 HC260C | 50 |
| 101 | 1 | 1485210365 | STRAINING SCREW M 6X11 SW10 | 12 |
| 102 | 1 | 1011717434 | CUTTERBLOCK WEDGE 1SATZ=2STÜCK HC260C | 24 |
| 103 | 1 | 6503029250 | CLAMPING SLEEVE 5X10 MIT EINER FASE | 10 |
| 104 | 1 | 6164029245 | Grub screw w.internal hexagon | 10 |
| 105 | 1 | 0911030713 | Disposable PLANER BLADE,PAIR 18,6X1X260 | |
| 106 | 1 | 1385717446 | CUTTERBLOCK RD 62,5X439 HC260C | 48 |
| 108 | 1 | 6123002049 | RAISED CHEESE HEAD SCREW | 10 |
| 110 | 1 | 141131010 | Hexagonal nut | 10 |
| 111 | 1 | 141113890 | Cap screw | 12 |
| 114 | 1 | 6503001681 | Tightening pin | 10 |
| 116 | 1 | 7007717479 | PALM GRIP D=42 / BUCHSE 10 HC260C | 18 |
| 117 | 1 | 7053010100 | CUP SPRING 23X10,2X0,9 | 10 |
| 118 | 1 | 6410147244 | SHAFT COLLAR A 11 VERZ. | 14 |
| 119 | 1 | 1385717497 | THREADED ROD M 10/60X450 HC260C | 16 |
| 120 | 1 | 6127059193 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW | 10 |
| 122 | 1 | 141121940 | Cap screw | 12 |
| 123 | 1 | 141113990 | Cap screw | 12 |
| 124 | 1 | 6131059530 | CROSS RECESSED FLAT HEAD SCREW | 10 |
| 126 | 1 | 7053016795 | Cup spring | 10 |
| 127 | 1 | 141111420 | Fillister head screw | 12 |
| 128 | 1 | 1382718360 | CRANK HC260C | 21 |
| 129 | 1 | 141130100 | Hexagonal nut | 10 |
| 130 | 1 | 1485717540 | THREADED ROD TR 14X3X365 HC260C | 22 |
| 131 | 1 | 1385717551 | THREADED ROD TR 14X3X229,5 HC260C | 21 |
| 132 | 1 | 6501007275 | GROOVED DOWEL PIN 3X16 | 10 |
| 133 | 1 | 6103008717 | HEXAGON HEAD SCREW M 6X80 VERZ. | 10 |
| 134 | 1 | 1381717565 | GLIDE PIECE HC260C | 16 |
| 135 | 1 | 6300016705 | Washer | 10 |
| 136 | 1 | 1385717578 | OUTFEED ROLLER RD 25X360,5 HC260C | 31 |
| 137 | 1 | 1485717583 | SPACER SHAF RD 20X295 HC260C | 22 |
| 138 | 1 | 1485717591 | Feed roller coarse RD 25X360,5 HC260C | 30 |
| 139 | 1 | 6123022619 | RAISED CHEESE HEAD SCREW | 10 |
| 140 | 1 | 6161067090 | HEX. SOCKET SET SCREW, FLAT PT M 5X5 | 10 |
| 142 | 1 | 1011717612 | THICKNESSER BED HC260C | 50 |
| 143 | 1 | 1382718379 | Sheet piece (nose) | 13 |
| 144 | 1 | 1380717626 | WASHER 22X22 HC260C | 12 |
| 145 | 1 | 7051717630 | PRESSURE SPRING HC260C | 11 |
| 146 | 1 | 141151340 | Washer | 10 |
| 147 | 1 | 6102001093 | HEXAGON HEAD SCREW M 8X80 VERZ. | 10 |
| 148 | 1 | 6160151542 | SLOTTED HEADLESS SCREW M 8X16 VERZ. | 12 |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|----|
| 149 | 1 | 6143025088 | RAISED CHEESE HEAD SCREW M 4X8 VERZ. DUO | 10 |
| 150 | 1 | 1141717649 | SCALE 0,60X16X170 HC260C | 15 |
| 151 | 1 | 6306017266 | SHIM RING 8X14X1 VERZ. | 10 |
| 152 | 1 | 1381717654 | SPINDLE BUSHING RD 16X10 HC260C | 12 |
| 154 | 1 | 7246717669 | CHAIN SPROCKET RDA 32,4X15 RDI 8 HC260C | 19 |
| 155 | 1 | 7236717679 | ROLLER CHAIN 210 GLIEDER HC260C | 31 |
| 157 | 1 | 141151940 | Washer | 10 |
| 158 | 1 | 1382717690 | SETTING BRACKET BL 2,00X52X24 HC260C | 13 |
| 159 | 1 | 1482717701 | GUIDE STRIP, RIGHT FL 22X4X190 HC260C | 19 |
| 160 | 1 | 6161063817 | HEX. SOCKET SET SCREW, FLAT PT M 6X8 VER | 10 |
| 161 | 1 | 1482717710 | GUIDE STRIP, RIGHT FL 20X4X193 HC260C | 19 |
| 162 | 1 | 1383717724 | EXTRUSION, CHIP EJECTION HOOD 258 MM HC2 | 22 |
| 163 | 1 | 6172015687 | CROSS REC'D PAN HEAD TAP.SCREW | 10 |
| 164 | 1 | 2380717738 | RECOIL LOCK HC260C | 14 |
| 165 | 1 | 1385717748 | RECOIL LOCK BAR RD 6X286 HC260C | 14 |
| 166 | 1 | 1385717756 | RECOIL LOCK BAR RD 11X286 HC260C | 16 |
| 167 | 1 | 6103030259 | HEXAGON HEAD SCREW M 8X80 VERZ. | 10 |
| 168 | 1 | 1382717763 | CHIP GUIDE PLATE BL 2,00X45X309,5 HC260C | 18 |
| 169 | 1 | 1485717770 | SPACER SHAF RD 20X295 HC260C | 22 |
| 170 | 1 | 7246717782 | DRIVE CHAIN SPROCKET RD 32,4X95, HC260C | 18 |
| 171 | 1 | 6202002291 | HEXAGON NUT, PREV. TORQUE TYPE | 10 |
| 172 | 1 | 1385717799 | THREADED BOLT RD 13X20 8h9 M 6 HC260C | 12 |
| 173 | 1 | 1382717801 | CHAIN TENSION PLATE BL 2,5X25X76 HC260C | 12 |
| 174 | 1 | 1381717816 | DUST EXTRACTION OUTLET HC260C | 30 |
| 175 | 1 | 141114010 | Cheese-head screw | 10 |
| 176 | 1 | 6123662723 | RAISED CHEESE HEAD SCREW M 5X8 VERZ. | 10 |
| 177 | 1 | 141114010 | Cheese-head screw | 10 |
| 178 | 1 | 1381717824 | CHIP EJECTION HOOD HC260C | 29 |
| 179 | 1 | 1485718407 | SPACER SHAF HC260C | 25 |
| 180 | 1 | 8116718414 | SWITCH HC260C | 27 |
| 181 | 1 | 7050718420 | SPRING HC260C | 11 |
| 182 | 1 | 1388718435 | SCHALTNOCKEN HC260C | 15 |
| 183 | 1 | 1382718441 | SWITCH PLAT HC260C | 21 |
| 184 | 1 | 6161063817 | HEX. SOCKET SET SCREW, FLAT PT M 6X8 VER | 10 |
| 185 | 1 | 1382718450 | STEUERNOCKEN HC260C | 13 |
| 186 | 1 | 1388718460 | SELECTOR FOR HC260C | 14 |
| 187 | 1 | 1382718476 | BRACKET HC260C | 14 |
| 188 | 1 | 1388718486 | SCHALTBLOCK HC260C | 23 |
| 189 | 1 | 141130070 | Hexagonal nut | 10 |
| 190 | 1 | 6123662723 | RAISED CHEESE HEAD SCREW M 5X8 VERZ. | 10 |
| 198 | 1 | 1011718554 | BRACKET HC260C | 29 |
| 200 | 1 | 1381717832 | END CAP HC260C | 12 |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|----|
| 201 | 1 | 1380717847 | FENCE SEGMENT HC260C | 18 |
| 202 | 1 | 1381717859 | GLIDE SEGMENT HC260C | 12 |
| 203 | 1 | 6103001216 | HEXAGON HEAD SCREW M 8X50 VERZ. | 10 |
| 204 | 1 | 1383717864 | FENCE EXTRUSION 650 MM HC260C | 34 |
| 205 | 1 | 6110000608 | CUP SQUARE NECK SCREW | 10 |
| 206 | 1 | 1381717875 | END CAP HC260C | 11 |
| 207 | 1 | 1383717880 | CUTTERBLOCK GUARD 360 MM HC260C | 25 |
| 208 | 1 | 1381717891 | RATCHET LOCK LEVER HC260C | 14 |
| 209 | 1 | 6201002131 | CAP NUT M 8 VERZ. | 10 |
| 210 | 1 | 1380717901 | BRACKET, PRESSURE ROLLER HC260C | 20 |
| 211 | 1 | 1381717913 | GUARD EXTRUSION END CAP HC260C | 11 |
| 212 | 1 | 6174001900 | COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREW | 10 |
| 213 | 1 | 1382717925 | SIDE PANEL LID BL 2X30X153 HC260C | 13 |
| 214 | 1 | 6143025088 | RAISED CHEESE HEAD SCREW M 4X8 VERZ. DUO | 10 |
| 215 | 1 | 1382717933 | V-BELT GUARD 1,5X164,5X261,5X345 HC260C | 27 |
| 216 | 1 | 6305002486 | Washer | 10 |
| 217 | 1 | 7006717947 | RATCHET LOCK LEVER, FEMALE M 8 HC260C | 19 |
| 218 | 1 | 1381717956 | PLASTIC WASHER RD 20/RD 8 L=6 HC260C | 11 |
| 219 | 1 | 1380717960 | ANGLE BRACKET, FENC HC260C | 25 |
| 220 | 1 | 1380717979 | GUIDE SEGMENT HC260C | 19 |
| 221 | 1 | 6103001356 | HEXAGON HEAD SCREW M 6X16 VERZ.FLECKBESC | 10 |
| 222 | 1 | 141150010 | Washer | 10 |
| 223 | 1 | 6143025088 | RAISED CHEESE HEAD SCREW M 4X8 VERZ. DUO | 10 |
| 224 | 1 | 1392017603 | COVER PLATE BL 2,00X188X190 | 23 |
| 225 | 1 | 1381717999 | PVC PRESSURE SPRING 22X13X130 HC260C | 16 |
| 226 | 1 | 1381718006 | GUARD SETTING LEVER HC260C | 19 |
| 227 | 1 | 6127043580 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M 10X16 VE | 10 |
| 229 | 1 | 1485718024 | SETTING ROD, COGGED 6-KT SW14X285 HC260C | 24 |
| 230 | 1 | 1381718030 | CAP HC260C | 20 |
| 231 | 1 | 6134151119 | CROSS REC'D OVAL HEAD SCREW M 6X20 (22) | 10 |
| 232 | 1 | 6306002170 | SHIM RING 10X16X1 VERZ. | 10 |
| 233 | 1 | 1482718040 | CAM LEVER BL 4X50X165 HC260C | 16 |
| 234 | 1 | 1482718058 | CAM LEVER BL 4X50X165 HC260C | 17 |
| 235 | 1 | 7240718060 | POLY-RIB PULLEY RDA 42X18 HC260C | 21 |
| 236 | 1 | 1380718070 | CONROD BEARING SHELL HC260C | 19 |
| 237 | 1 | 7632718564 | O-RING HC260C | 11 |
| 238 | 1 | 7100017703 | DEEP GROOVE BALL BEARING 17X40X12 6203-2 | 20 |
| 239 | 1 | 1385718086 | FENCE BASE PLATE RD 10X75 HC260C | 14 |
| 241 | 1 | 6103001135 | Hex head screw | 10 |
| 242 | 1 | 6110015990 | Truss head screw | 10 |
| 243 | 1 | 7246718100 | DRIVE CHAIN SPROCKET RD 67,5X16 HC260C | 16 |
| 244 | 1 | 6503001665 | CLAMPING SLEEVE 4X20 | 10 |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|----|
| 245 | 1 | 1385718116 | BOLT RD 16X60,5 HC260C | 13 |
| 246 | 1 | 7051718121 | TORSION SPRING HC260C | 12 |
| 247 | 1 | 1482718139 | CHAIN TENSIONER FL 20X4X90 HC260C | 14 |
| 248 | 1 | 7236718144 | ROLLER CHAIN 74 GLIEDER HC260C | 25 |
| 249 | 1 | 7246718150 | CHAIN SPROCKET 29 X 7 HC260C | 15 |
| 250 | 1 | 1385718167 | THREADED BOLT RD 14X20 10h9 HC260C | 12 |
| 251 | 1 | 1385718175 | BOLT RD 20X64,5 HC260C | 15 |
| 252 | 1 | 1385718183 | BOLT RD 20X89 HC260C | 16 |
| 253 | 1 | 7016056183 | STARLOCK WITHOUT CAP | 10 |
| 254 | 1 | 6400009900 | RETAINING RING FOR SHAFTS 16X1 | 10 |
| 255 | 1 | 6306009760 | SHIM RING 16X22X1 VERZ. | 10 |
| 257 | 1 | 7242718199 | FLAT BELT PULLEY HC260C | 22 |
| 258 | 1 | 7247718200 | GEARWHEEL Z=80/M=1,5 Z=15/T=8 HC260C | 19 |
| 261 | 1 | 1381718235 | DRILL CHUCK COVER HC260C | 14 |
| 262 | 1 | 1381718243 | DISC GUARD HC260C | 29 |
| 301 | 1 | 141150130 | Washer | 10 |
| 302 | 1 | 8132732664 | SWITCH SSK DN HC260C 2,8 400V 50Hz ET | 46 |
| 303 | 1 | 6103001178 | Hex head screw | 10 |
| 305 | 1 | 6103001151 | Hex head screw | 10 |
| 306 | 1 | 6305002486 | Washer | 10 |
| 307 | 1 | 6621009530 | BLIND RIVET, MUSHROOM HEAD 6X8 F FLACHRU | 10 |
| 309 | 1 | 7233066820 | POLY-RIB BELT 5 PJ 864 CA.72 SHORE A | 22 |
| 310 | 1 | 141114860 | Hexagon head screw | 12 |
| 311 | 1 | 7240718299 | POLY-RIB PULLEY RDA 90X30,5 5JX94 HC260C | 27 |
| 312 | 1 | 6721059322 | Parallel key | 10 |
| 313 | 1 | 6121023081 | Cap screw | 10 |
| 315 | 1 | 6110000632 | CUP SQUARE NECK SCREW M 8X16 VERZ. | 10 |
| 318 | 1 | 1485718393 | SPACER SHAF HC260C | 22 |
| 319 | 1 | 8013719374 | ELECTRIC MOTOR 400/3/50-60/3000 HC260C | 63 |
| 332 | 1 | 1382718344 | LEG BL 2,50X88X563 HC260C | 25 |
| 333 | 1 | 7057718352 | RUBBER FOOT HC260C | 15 |



| | Litzenfarben | Colour of strands | Couleur des cordons |
|------|--------------|-------------------|---------------------|
| BK | schwarz | black | noir |
| WH | weiß | white | blanc |
| BU | blau | blue | bleu |
| YE | gelb | yellow | jaune |
| RD | rot | red | rouge |
| TR | transparent | transparent | transparent |
| BN | braun | brown | brun |
| GY | grau | grey | gris |
| GNYE | grün-gelb | green-yellow | vert-jaune |
| BKWH | schwarz-weiß | black-white | noir-blanc |
| GN | grün | green | vert |
| OG | orange | orange | orange |
| VT | violett | violet | violet |
| TQ | türkis | turquoise | turquoise |

| | Bedeutung der Kurzzeichen | Meaning of the symbols | Interprétation des symboles |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| B | Stecker | plug | fiche |
| C | Kondensator | condenser | condensateur |
| D | Funkentstördrossel | interference suppression inductance | inductance d'antiparasitage |
| E | Elektronik-Baustein | electronic unit | unité électronique |
| I | Induktionsspule | induction coil | bobine d'inductance |
| K | Klemme | terminal | borne |
| L | Licht | light | lumière |
| M | Motor | motor | moteur |
| O | Überlastschutz | overload cut-out | déclencheur de surintensité |
| R | Drehrichtungsumschalter | reversing switch | commutateur droite-gauche |
| S | Schalter | switch | interrupteur |
| U | Umschalter | change-over switch | commutateur |
| X | Elektronik-Element | electronic element | élément électronique |