


Position	Amount	Type number	Description	PG
1	1	1390017029	MOULDING TABLE	61
2	1	1495024608	GUIDE SHAFT RD 25X380 M.GEWINDE	32
3	1	1492024712	CONNECTING BRACKET FL 30X8X182	21
4	1	1390016901	GUIDE FRAME	48
5	1	1392016941	MOTOR MOUNTING BRACKET BL 2,99X295X412	30
6	1	1392016950	CLAMPING PAD U 40X20X5X180	21
7	1	1395016446	SPANNER SCHAFT RD 16X140	25
8	1	1395016969	HANDLE BAR M8	26
9	1	6141016693	EYE BOLT M 12X80 VERZ. FORM B	22
10	1	1395016470	THREADED SPINDLE RD 14X284	27
12	1	1014129932	HANDWHEEL	26
13	1	1385610005	CUTTER SPINDLE RD 35X390	38
14	1	7240076521	POLY-RIB PULLEY 4JX 63 / RDA 63X50 RDI M	30
15	1	7100016812	DEEP GROOVE BALL BEARING	23
16	1	1395016888	BEARING SHELL, TOP RD 59,5X30	27
17	1	1395016896	BEARING SHELL, LOWER ROHR 59,5X9,75X34	27
18	1	7100016820	DEEP GROOVE BALL BEARING 20X47X14 6204-2	22
19	1	7233072502	POLY-RIB BELT 4 PJ 711	20
20	1	6159016658	U-BOLT M 8	15
21	1	1485099790	SPACING COLLAR RD 30X50X25	28
22	1	1485099774	SPACING COLLAR RD 30X50X10	26
23	1	1485099766	SPACING COLLAR RD 30X50X8	26
24	1	1485099758	SPACING COLLAR RD 30X50X5	26
25	1	1485099782	SPACING COLLAR RD 30X50X16	27
26	1	1014135215	SPINDLE NUT	34
27	1	7240076513	POLY-RIB PULLEY RDA 115X61,5 4JX112 RDI	34
28	1	1482214610	BRACKET BL 2,99X26X192	21
29	1	1485214620	SHAFT RD 16X423	29
31	1	1391006101	GUIDE STRIP, RIGHT 30X33X182 RECHTS	15
32	1	1391006080	COVER 68X210X262	33
34	1	1390017037	TABLE RING RDA 170,2X15 GROß	29
35	1	1390017045	TABLE RING RDA 111,5X15 KLEIN	27
36	1	1390017053	FENCE	50
37	1	1391006098	SLIDE COVER 8X114X162	19
38	1	1393100369	FENCE EXTRUSION 370 MM	30
40	1	7000028937	STARKNOB NUT M 8 (DIN 934) VERZINKT	13
41	2	6631017019	STUD BOLT M 8X160	12
42	1	7632016730	O-RING 46,20X3,00	12
45	1	6150079800	THUMB SCREW M 8X30 VERZ.	13
50	1	1014185921	MOTOR, SPINDLE MOULDER 2,80 DN TF 100 4	64
51	1	1014185948	SWITCH D 2,8 KW 3X400V M=5A KSK	53



	Litzenfarben	Colour of strands	Couleur des cordons
BK	schwarz	black	noir
WH	weiß	white	blanc
BU	blau	blue	bleu
YE	gelb	yellow	jaune
RD	rot	red	rouge
TR	transparent	transparent	transparent
BN	braun	brown	brun
GY	grau	grey	gris
GNYE	grün-gelb	green-yellow	vert-jaune
BKWH	schwarz-weiß	black-white	noir-blanc
GN	grün	green	vert
OG	orange	orange	orange
VT	violett	violet	violet
TQ	türkis	turquoise	turquoise

	Bedeutung der Kurzzeichen	Meaning of the symbols	Interprétation des symboles
B	Stecker	plug	fiche
C	Kondensator	condenser	condensateur
D	Funkentstördrossel	interference suppression inductance	inductance d'antiparasitage
E	Elektronik-Baustein	electronic unit	unité électronique
I	Induktionsspule	induction coil	bobine d'inductance
K	Klemme	terminal	borne
L	Licht	light	lumière
M	Motor	motor	moteur
O	Überlastschutz	overload cut-out	déclencheur de surintensité
R	Drehrichtungsumschalter	reversing switch	commutateur droite-gauche
S	Schalter	switch	interrupteur
U	Umschalter	change-over switch	commutateur
X	Elektronik-Element	electronic element	élément électronique